

## [bula] SORO ANTITETÂNICO LIOFILIZADO LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA

Bovino Caninos Caprinos Coelhos Eqüinos Felinos Ovinos Suíno

### Fórmula:

O Soro Antitetânico Liofilizado é composto de antitoxinas do tipo imunoglobulinas, obtidas por concentração e purificação de plasma ou soro de cavalos imunizados com toxóide e toxina tetânica.

Diluyente: Água bidestilada estéril.

### Indicações:

Indicado no tratamento e na profilaxia do tétano.

### Dosagem:

Utilizar as seguintes dosagens ou a critério do Médico Veterinário:

Terapêutica: 100.000 a 300.000 UI.

Profilática: 1.500 a 5.000 UI.

Nos animais com tétano já declarado, o prognóstico é grave. Entretanto, recomenda-se a soroterapia terapêutica.

### Administração:

Após a reconstituição do produto liofilizado com o diluyente que vem acondicionado na seringa plástica de uso veterinário, o produto pode ser aplicado pelas vias subcutânea, endovenosa ou intramuscular.

### Precauções:

1- No tratamento do tétano o uso endovenoso do soro antitetânico se faz necessário na dose terapêutica, injetado lentamente, de 12 em 12 horas. Devido à gravidade da doença, o animal requer cuidados especiais e acompanhamento do Médico Veterinário.

2- Os cuidados de assepsia nos processos cirúrgicos devem ser feitos com rigor. Como medida complementar, usar desinfetantes oxidantes, como o iodo e o cloro. Depois da cirurgia, os animais devem ser soltos em pastos limpos, preferencialmente os de pastoreio.

3- A utilização do Soro Antitetânico com a finalidade de prevenir o tétano após as castrações, descornas, cirurgias, ferimentos dos cascos, etc., confere proteção passageira com vida média

de até 14 dias. Caso persista o perigo de infecção tetânica, é necessário repetir a aplicação da dose injetada após 10 dias da 1ª aplicação.

4- Administrar penicilina ou outro antibiótico de largo espectro para evitar o crescimento de microorganismos, na prevenção ou no tratamento do tétano.

5- Como todo produto biológico, poderão ocorrer casos de anafilaxia. Nestes casos aplicar epinefrina ou equivalente.

#### Apresentação:

- Frasco-ampola de 5mL contendo o produto liofilizado (5.000UI) acompanhado de uma seringa plástica descartável com 5mL de diluente.
- Frasco-ampola de 50mL contendo o produto liofilizado (50.000UI) acompanhado de uma seringa plástica descartável com 50mL de diluente.
- Frasco-ampola de 5mL contendo o produto liofilizado (5.000UI) acompanhado de frasco contendo 5mL de diluente.

#### CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto à temperatura ambiente ( $\pm 25^{\circ}\text{C}$ ) evitando-se a luz solar direta, ou em geladeira ( $2^{\circ}$  a  $8^{\circ}\text{C}$ ), fora do alcance de crianças.

#### Classe Terapêutica:

SOROS HIPERIMUNES

#### Princípio(s) Ativo(s):

SOROS HIPERIMUNES

#### Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

6040 em 21/07/97.

#### Responsável Técnico:

Dr. Marcelo Avelar de Mello - CRMV: MG 4911

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800319010